




TU PRODUCTO ES NUESTRA PRIORIDAD

CATÁLOGO DE PRODUCTO



TL - 100



Material: Polietileno de alta densidad, alto peso molecular. 100% aditivos y antioxidantes.

Medidas:
1,000mm x 1,200mm x 152mm +/- 5mm.

Peso: 9,5 kg +/-1 kg. **Soporte:** 1,250 kg.


Carga dinámica: 1,250 kg. **Carga estática:** 1,250 kg.

Columnas:
40 tarimas.

Características:

Con diseño de piso antiderrapante y 9 soportes en la parte inferior para uso de montacargas y patín.

TRL - 100



Material: Polietileno de alta densidad, alto peso molecular aditivos y antioxidantes.

Medidas Externas Superiores:
970 mm x 1,197 mm x 175 mm +/- 5mm.

Medidas Externas inferiores:
980mm x 1,185mm +/- 5mm.


Peso: 14 kg +/- 1kg. **Soporte:** 1,500 kg.

Carga dinámica: 1,500 kg. **Carga estática:** 1,500 kg.

Características:

Diseño antiderrapante y 9 soportes en la parte inferior para uso de montacargas y patín. Ideales para ser colocadas en racks ya que ya que cuentan con soportes especiales para ellos.

TC - 100



Material: Polietileno de alta densidad. Alto peso molecular aditivos y antioxidantes.

Medidas externas:
1,215 mm x 1,017 mm x 200 mm +/- 5mm.

Medidas internas:
1,205mm x 1,006mm +/- 5mm.


Peso: 10 kg +/-1 kg. **Soporte:** 1,500 kg.

Carga dinámica: 1,500 kg. **Carga estática:** 1,500 kg.

Características:

Diseño antiderrapante y 9 soportes en la parte inferior para uso de montacargas y patín; además de ceja perimetral que evita deslizamiento.

TRC - 100



Material: Polietileno de alta densidad, alto peso molecular. 100% aditivos y antioxidantes.

Medidas Externas:
1,215mm x 1,017mm x 200mm +/- 5mm.

Medidas Internas:
1,205mm x 1,006mm +/- 5mm.


Peso: 15.5 kg +/-1 kg. **Soporte:** 1,500 kg.

Carga dinámica: 1,500 kg. **Carga estática:** 1,500 kg.

Características:

Diseño antiderrapante y 9 soportes en la parte inferior para uso de montacargas y patín; además de ceja perimetral que evita deslizamiento. Ideales para ser colocadas en racks ya que tiene soportes.

TCI-100



Material: Polietileno de alta densidad, alto peso molecular. 100% aditivos y antioxidantes.

Medidas externas:
1,045mm x 1,245mm x 180mm +/- 5 mm.

Medidas internas:
1,001mm x 1,205mm x 180mm +/- 5 mm.

Peso: 17.0 kg. **Soporte:** 1,500 kg.

Carga dinámica: 1,500 kg. **Carga estática:** 1,500 kg.

Características:

Diseño de piso liso, aditada con ceja de 20 mm, para evitar que las cajas se desplacen hacia afuera, las esquinas no cuentan con ceja, lo que permite el mejor acomodo de las cajas.

TEU-120



Material: Polietileno de alta densidad, alto peso molecular. 100% aditivos y antioxidantes.

Medidas externas:
1,230mm x 830mm x 180mm +/- 5 mm.

Medidas internas:
1,190mm x 790mm x 180mm +/- 5 mm.


Peso: 14.0 kg. **Soporte:** 700 kg.

Carga dinámica: 700 kg. **Carga estática:** 700 kg.

Características:

Diseño de piso liso, aditada con ceja de 20 mm, para evitar que las cajas se desplacen hacia afuera, las esquinas no cuentan con ceja, lo que permiten el mejor acomodo de las cajas.

TT4 - 120



Material: Polietileno de alta densidad, alto peso molecular. 100% aditivos y antioxidantes.

Medidas externas:
1,255mm x 1,255mm x 200mm +/- 5mm.

Medidas internas:
1,210mm x 1,210mm x 200mm +/- 5mm.


Peso: 27.0 kg. **Soporte:** 1,600 kg.

Carga dinámica: 1,600 kg. **Carga estática:** 1,600 kg.

Características:

Aditada con ceja de 40 mm para evitar que los tambos se desplacen hacia afuera, cuenta con 2 placas de plástico de 1210 x 600 mm con piso antiderrapante para evitar que se muevan dentro de la tarima.

CEMENTERA



Material: Polietileno de Alta Densidad 100% aditivos y antioxidantes.

Medidas:
1,000mm x 1,200mm x 150mm +/- 5mm.

Peso: 20 kg +/-1 kg. **Soporte:** 6,000 kg.

Carga estática
6,000 kg.

Carga dinámica:
6,000 kg.

Características:

Diseñada para soportar 6,000Kg. de peso con diseño antiderrapante. Cuenta con 20 orificios de 5mm cada uno para evacuación de derrames líquidos.

ALPHA ❄️



Ideal para:



Envío:
7,332 cajas a granel.

Material:

Polietileno de alta densidad virgen
100% aditivos y antioxidantes.

Capacidad:

30-35 kilogramos.

Peso:

1960g +/- 2.5%. **Estiba:** 40-48 cajas.

Medidas Externas Superiores:

611 x 400 x 280 mm +/-3 mm.

Medidas Externas Inferiores:

560 x 360 mm +/-3 mm.


Medidas Internas:

550 x 350 x 275 mm +/-3 mm.

Envío:

5,400 juegos de caja y tapa.

TAPA



Ideal para:



Envío:
12,000 tapas por palet.

Material:

Polietileno de alta densidad virgen
100% aditivos y antioxidantes.

Peso:

925g +/- 2.5%.

Medidas Externas Superiores:

619 x 412 x 45 mm +/-3 mm.

Paquetes:

20 tapas atadas.

Camas por Tarima:

4 paquetes de 20 tapas.

Estibas por Tarima:

5 paquetes de 20 tapas.

Envío:

53 seca: 22,000 tapas a granel.

ALPHA 18 ❄️

modelo ranurado o cerrado



Ideal para:



Envío:
53 seca: 7,488 cajas.

Material:

Polietileno de alta densidad virgen
100% aditivos y antioxidantes.

Capacidad:

20-22 kilogramos.

Cajas por cama: Peso:

5 cajas. 1414g +/- 2.5%.

Estiba:

49 cajas con producto, 49 sin producto.

Medidas Externas Superiores:

598 x 392 x 180 mm +/-3 mm.

Medidas Externas Inferiores:


590 x 384 x 176 mm +/-3 mm.

Medidas Internas Inferiores:

551 x 335 mm +/-3 mm.

ALPHA 21K ❄️

modelo ranurado o cerrado



Ideal para:



Envío:
53 seca: 7,488 cajas.

Material:

Polietileno de alta densidad virgen
100% aditivos y antioxidantes.

Capacidad:

20-25 kilogramos.

Cajas por cama: Peso:

5 cajas. 1650g +/- 2.5%.

Estiba:

7 cajas con producto, 47 sin producto.

Medidas Externas Superiores:

592 x 393 x 215 mm +/-3 mm.

Medidas Externas Inferiores:

560 x 365 +/-3 mm.

Medidas Internas:

545 x 350 x 210 mm +/-3 mm.

ALPHA 23K ❄️

modelo ranurado o cerrado



Ideal para:



Envío:
53 seca: 7,488 cajas.

Material:

Polietileno de alta densidad virgen
100% aditivos y antioxidantes.

Capacidad:

25-30 kilogramos.

Cajas por cama: Peso:

5 cajas. 1688g +/- 2.5%.

Estiba:

7 cajas con producto, 47 sin producto.

Medidas Externas Superiores:

592 x 393 x 230 mm +/-3 mm.


Medidas Externas Inferiores:

562 x 367 mm +/-3 mm.

Medidas Internas:

510 x 360 x 228 mm +/-3 mm.

BETA



Ideal para:



Envío:
53 seca: 2,300 cajas.

Material:

Polietileno de alta densidad virgen
100% aditivos y antioxidantes.

Capacidad:

20-25 kilogramos.

Cajas por cama: Peso:

5 cajas. 3024g +/- 2.5%.

Estiba:

20 cajas sin producto, 5 con producto.

Medidas Externas Superiores:

666 x 354 x 383 mm +/-3mm.


Medidas Externas Inferiores:

640 x 327 mm +/-3mm.

Medidas Internas:

608 x 298 x 372 mm +/-3mm.

STRONG BOX 1



Ideal para:



Envío: 180 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 5,400 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 968g +/- 2.5%. **Capacidad:** 20 kilogramos.

Cajas por cama: 8 cajas. **Estiba:** 8 cajas.

Medidas Externas Superiores: 500 x 300 x 285 mm +/-3 mm.

Medidas Internas: 492 x 272 x 275 mm.

STRONG BOX 23



Ideal para:



Envío: 360 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 10,800 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 904g +/- 2.5%. **Capacidad:** 22 kilogramos.

Cajas por cama: 5 cajas. **Estiba:** 9 cajas.

Medidas Externas: 599 x 399 x 229 mm +/-3 mm.

Medidas Internas: 575 x 377 x 221 mm +/-3 mm.

STRONG BOX 13



Ideal para:



Envío: 400 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 12,000 caja.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 458g +/- 2.5%. **Capacidad:** 15 kilogramos.

Cajas por cama: 5 cajas. **Estiba:** 15 cajas.

Medidas Externas: 600 x 400 x 134.5 mm +/-3 mm.

Medidas Internas: 576 x 376 x 130 mm.

STRONG BOX 25



Ideal para:



Envío: 408 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 12,240 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.


Peso: 872g +/- 2.5%. **Capacidad:** 25 kilogramos.

Cajas por cama: 6 cajas. **Estiba:** 8 cajas.

Medidas Externas Superiores: 498 x 398 x 249 mm +/-3mm.

Medidas Internas: 472 x 372 x 242 mm +/-3 mm.

STRONG BOX 15



Ideal para:



Envío: 800 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 24,000 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 330g +/- 2.5%. **Capacidad:** 6-8 kilogramos.

Cajas por cama: 10 cajas. **Estiba:** 15 cajas.

Medidas Externas: 400 x 300 x 150 mm +/-3mm.

Medidas Internas: 378 x 279 x 139.5 mm.

STRONG BOX 28



Ideal para:



Envío: 180 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 5,400 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 860g +/- 2.5%. **Capacidad:** 20 kilogramos.

Cajas por cama: 7 cajas. **Estiba:** 8 cajas.

Medidas Externas: 499 x 332 x 283 mm +/-3 mm.

Medidas Internas: 482 x 319 x 272 mm +/-3 mm.

STRONG BOX 21



Ideal para:



Envío: 360 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 10,800 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 860g +/- 2.5%. **Cajas por cama:** 5 camas.

Capacidad: 20 kilogramos. **Estiba:** 10 cajas con producto.

Medidas Externas: 596 x 400 x 210 mm +/-3 mm.

Medidas Internas: 572 x 378 x 202 mm +/-3 mm.

STRONG BOX 30



Ideal para:



Envío: 180 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 5,400 cajas.

Material:
Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 1,200g +/- 2.5%. **Capacidad:** 25 kilogramos.


Cajas por cama: 5 cajas. **Estiba:** 7 cajas.

Medidas Externas: 600 x 400 x 302 mm +/-3 mm.

Medidas Internas: 581 x 380 x 293 mm +/-3 mm.

STRONG BOX 15K

Polipropileno y polietileno



Ideal para:



Envío: 560 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 16,800 cajas.

Material:

Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 883g +/- 2.5%. **Capacidad:** 10 kilogramos.

Cajas por cama: 8 camas. **Estiba:** 15 cajas.

Medidas Externas: 501 x 299 x 150 mm +/- 3 mm.

Medidas Internas: 478 x 276 x 143 mm.

GAMMA



Ideal para:



Envío: 53 seca: 4,352 cajas.

Material:

Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 460g +/- 2.5%. **Capacidad:** 10 kilogramos.


Cajas por cama: 8 cajas. **Estiba:** 15 cajas.

Medidas Externas: 498 x 299 x 155 mm +/- 3 mm.

Medidas Internas: 478 x 280 x 154 mm +/- 3 mm.

STRONG BOX 23 DISPLAY

Polipropileno y polietileno



Ideal para:



Envío: 325 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 9,750 cajas.

Material:

Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 1,232g +/- 2.5%. **Capacidad:** 30 kilogramos.

Cajas por cama: 5 cajas. **Estiba:** 6 cajas.

Medidas Externas: 597 x 395 x 228 mm +/- 3 mm.

Medidas Internas: 574 x 376 x 222 mm +/- 3 mm.

OMEGA



Ideal para:



Envío: 53 seca: 3,300 cajas.

Material:

Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.

Peso: 668g +/- 2.5%. **Capacidad:** 20 kilogramos.

Cajas por cama: 8 cajas. **Estiba:** 8 cajas.

Medidas Externas: 498 x 298 x 280 mm +/- 3 mm.

Medidas Internas: 478 x 284 x 273 mm +/- 3 mm.

LogiBox 22



Ideal para:



Envío: 170 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 5,100 cajas.

Material:

Polietileno de alta densidad aditivos y antioxidantes con tapa y bisagra.

Peso: 2,924 g. +/- 2.5%. **Capacidad:** 20 kilogramos.

Cajas por cama: 5 cajas. **Estiba:** 7 cajas.

Medidas Externas: 600.09 X 400.86 x 220.26 +/- 3 mm.

Medidas Internas: 520.05 x 358.76 x 196.28 +/- 3 mm.

SIGMA



Ideal para:



Envío: 53 seca: 4,536 cajas.

Material:

Polipropileno de alta densidad reciclado 100% aditivos y antioxidantes.


Peso: 500g +/- 2.5%. **Capacidad:** 15 kilogramos.

Cajas por cama: 9 cajas. **Estiba:** 13 cajas.

Medidas Externas: 437 x 336 x 199 mm +/- 3 mm.

Medidas Internas: 418 x 317 x 190 mm +/- 3 mm.

LogiBox 28



Ideal para:



Envío: 160 cajas por pallet. **Envío:** 53 seca: 4,800 cajas.

Material:

Polietileno de alta densidad aditivos y antioxidantes con tapa y bisagra.

Peso: 3,172 g. +/- 2.5%. **Capacidad:** 25 kilogramos.

Cajas por cama: 5 camas. **Estiba:** 6 cajas con producto, 32 cajas sin producto.

Medidas Externas: 600.32 X 399.31 x 280.67 +/- 3 mm.

Medidas Internas: 523 x 365 x 255 +/- 3 mm.

En todas nuestras cajas Frescopack los materiales son de grado alimenticio y reciclables. Nuestra línea STRONG BOX® es elaborada con materiales termoplásticos. Su diseño les permite almacenarse en forma plegable hasta su utilización.

TARIMAS PLÁSTICAS

Nuestras tarimas están fabricadas con los más altos estándares de calidad, por ello, son una solución ideal para los diferentes sectores productivos: agrícola, ganadero, avícola, pesquero, industria en general y de servicios. Su diseño brinda mayor durabilidad, resistencia y capacidad. Son más ligeras que las tarimas de madera, optimizando costos de transporte.

CONGELADOS

Nuestros empaques ayudan a mejorar los tiempos de pre-enfriado y congelado de tus productos, conservando su calidad. Su diseño especial permite soportar el proceso de la cadena de frío.



Reducción en merma de empaque



Optimiza tiempos de enfriado y congelado



Mayor resistencia a los procesos de humedad



Mayor capacidad de carga

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Implementamos estrategias de cuidado al Medio Ambiente promoviendo la gestión responsable de recursos y materia prima en nuestros procesos de producción. Nuestros empaques son elaborados con material 100% reciclado.



NUESTRAS UBICACIONES

CELAYA, GTO.

Poniente 4, #113, Cd. industrial
C.P. 38010, Celaya, Guanajuato

Ventas: +52 (461)295 2812 / 2819
+52 (461)690 1000

ventas@frescopack.com

CULIACÁN, SIN.

Blvd. Jesús Kumate, Col Campo
El Diez, Parque Industrial "El Trebol"
C.P. 80300, Culiacán, Sin.

Ventas: +52(667) 113 6922

ventasculiacan@frescopack.com

VILLAHERMOSA, TAB.

Carrt. Villahermosa-Cárdenas km 15.5
Rancharía Plátano y Cacao, 1r sección
C.P. 86280, Villahermosa, Tabasco

ventas: +52(993) 317 0981

ventastabasco@frescopack.com